



INTERNATIONAL
YOUNG BREEDERS

2024 Jonge Fokkers Wereldkampioenschappen Theorie Database

2024 Wereldkampioenschap Jonge Fokkers Theorie Database - **Beloften** met antwoorden



INTERNATIONAL
YOUNG BREEDERS



Inhoud

2 Informatie.....	2
3 Junior en Senior Vragen	3
3.1 Fokken.....	3
3.2 Voeding.....	11
3.3 Stabiel beheer.....	17
3.4 Gezondheid en welzijn.....	24
4 Sport en Stamboek Vragen.....	32
4.1 Sport.....	32
4.2 Stamboeken.....	33
5 Vragen voor senioren	34
5.1 Fokken.....	34
5.2 Voeding.....	38
5.3 Stabiel beheer.....	43
5.4 Gezondheid en welzijn.....	47
Bijlagen	52



2 Informatie

Bij het samenstellen van deze vragen is er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat ze eerlijk en correct zijn. Als je vragen vindt die volgens jou niet eerlijk of correct zijn, laat dit dan onmiddellijk weten aan de voorzitter of de secretaris van het bestuur van de International Young Breeders Organisation. Uw input kan ons helpen dit doel te bereiken.

Voor het doel van de WBFSH Young Breeders World Championships Competitie zullen zowel junioren als senioren gevraagd worden om een theoretetest af te leggen die bestaat uit 25 meerkeuzevragen die genomen worden uit de volgende vragenbank. Er worden aparte testen gebruikt voor junioren en senioren en beide testen bevatten 3 vragen uit de Sport- en Stamboekvragen die voor beide leeftijdsgroepen hetzelfde zijn.

Leeftijd van concurrenten

De leeftijdsgroepen zijn 15 tot 19 jaar (Juniors) en 20 tot 25 jaar (Seniors). Deelnemers die op 1 januari van het jaar van de kampioenschappen tussen 15 en 19 jaar oud zijn, komen in aanmerking voor het Juniorenteam en deelnemers die op 1 januari van het jaar van de kampioenschappen tussen 20 en 25 jaar oud zijn, komen in aanmerking voor het Seniorenteam, ongeacht hun geboortedatum.



3 Junior en Senior Vragen

3.1 Fokken

3.1.1 Een merrieveulen is:

- (a) Een jong vrouwelijk paard van drie jaar en jonger
- (b) Een ruïn van 10 tot 12 jaar oud
- (c) Een paard tussen 1,48m en 1,58m hoog
- (d) Een volledig mannelijk paard van drie jaar en jonger

3.1.2 Een embryo is:

- (a) De foetus tijdens de eerste maand van de zwangerschap
- (b) De foetus tijdens de laatste maand van de zwangerschap
- (c) De onbevuchte eicel
- (d) Het veulen onmiddellijk na de geboorte

3.1.3 De gemiddelde duur van een dracht bij een merrie is:

- (a) 340 dagen
- (b) 390 dagen
- (c) 400 dagen
- (d) 425 dagen

3.1.4 Een onvruchtbare merrie is een merrie die:

- (a) drachtig is
- (b) één jaar oud is
- (c) gedekt is geweest maar is niet drachtig is aan het einde van het dekseizoen
- (d) nooit bedekt is geweest

3.1.5 De gemiddelde duur van de cyclus bij merries is:

- (a) 5 dagen
- (b) 12 dagen
- (c) 21 dagen
- (d) 44 dagen

3.1.6 Een van de symptomen van een hengstige merrie is:

- (a) Voortdurend liggen
- (b) Schoppen tegen een hengst
- (c) Vaak plassen
- (d) Een zeer hoge temperatuur hebben

3.1.7 Welk van de volgende rassen is een sportpaard?

- (a) Hannoveraans
- (b) Fell
- (c) Exmoor
- (d) Connemara

3.1.8 Aan het begin van het dekseizoen wordt een merrie hengstig als gevolg van:

- (a) Toegang tot hengsten
- (b) Koude temperatuur
- (c) Toename van het aantal uren daglicht
- (d) Zwangerschap



3.1.9 In welke periode worden, onder natuurlijke omstandigheden, worden de meeste paarden hengstig?

- (a) Lente
- (b) Zomer
- (c) Herfst
- (d) Winter

3.1.10 Hoeveel van de genetische erfenis van een paard komt van elke ouder?

- (a) 60% van moeder, 40% van vader
- (b) 40% van moeder, 60% van vader
- (c) 50% van moeder, 50% van vader
- (d) 70% van moeder, 30% van vader

3.1.11 Identificeer in de volgende stamboom de vader van paard A

Paard A	Paard B	Paard D
		Paard E
	Paard C	Paard F
		Paard G

3.1.12 Identificeer in de volgende stamboom de moeder van paard A

Paard A	Paard B	Paard D
		Paard E
	Paard C	Paard F
		Paard G

3.1.13 Identificeer in de volgende stamboom de vaderlijke grootvader van paard A

Paard A	Paard B	Paard D
		Paard E
	Paard C	Paard F
		Paard G

3.1.14 Identificeer in de volgende stamboom de grootmoeder van vaderskant van paard A

Paard A	Paard B	Paard D
		Paard E
	Paard C	Paard F
		Paard G

3.1.15 Identificeer in de volgende stamboom de grootvader van moederskant van paard A

Paard A	Paard B	Paard D
		Paard E
	Paard C	Paard F
		Paard G



3.1.16 Identificeer in de volgende stamboom de grootmoeder van moederskant van paard A

Paard A	Paard B	Paard D
		Paard E
	Paard C	Paard F
		Paard G

3.1.17 Wat is de veulenhengstigheid?

- (a) De eerste hengstigheid bij een merrieveulen na de puberteit
- (b) De laatste hengstigheid in het broedseizoen
- (c) Het pasgeboren veulen
- (d) De eerste hengstigheid bij een merrie na het veulenen

3.1.18 Wanneer verschijnen er gemiddeld kegeltjes op de uier van een hoogdrachtige merrie?

- (a) 24 uur voor het veulenen
- (b) 56 uur voor het veulenen
- (c) 7 dagen voor het veulenen
- (d) Een maand voor het veulenen

3.1.19 Hoeveel eileiders heeft de merrie?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

3.1.20 Wat is de term die wordt gebruikt om te beschrijven wat vrijkomt uit de follikel bij de ovulatie?

- (a) Embryo
- (b) Eicel
- (c) Sperma
- (d) Zygote

3.1.21 Een van de symptomen van een merrie die de veulentijd nadert, is:

- (a) Toename in uiergrootte
- (b) Afname in uiergrootte
- (c) Langdurige afscheiding uit de vulva
- (d) Neusuitvloeiing

3.1.22 In welk stadium worden veulens normaal gesproken gespeend in moderne sportpaardenfokkerijen?

- (a) 4 maanden na het veulenen
- (b) 6 maanden na het veulenen
- (c) 9 maanden na het veulenen
- (d) 12 maanden na het veulenen

3.1.23 Wat is de gemiddelde duur van de tweede fase van de bevalling bij de merrie?

- (a) 20 minuten
- (b) 40 minuten
- (c) 60 minuten
- (d) 80 minuten



3.2 Voeding

3.2.1 Welk van de volgende voeders heeft het hoogste gehalte aan koolhydraten (energie)?

- (a) Haver
- (b) Gerst**
- (c) Hooi
- (d) Zemelen

3.2.2 Een paard moet regelmatig gevoerd worden omdat ze

- (a) Kieskeurige eters zijn
- (b) Anders stoppen ze met het produceren van zuur in hun maag
- (c) Kan het beter doorslikken
- (d) Een kleine maag hebben**

3.2.3 Welk deel van het spijsverteringskanaal heeft de grootste capaciteit?

- (a) Rectum
- (b) Dikke darm**
- (c) Maag
- (d) Mond

3.2.4 Bietenpulp moet geweekt worden voordat het aan paarden gevoerd wordt. Welke temperatuur moet het water hebben bij mooi/warm weer?

- (a) Heet
- (b) Koud**
- (c) Kokend
- (d) Lauw

3.2.5 De essentiële vitamine E, die niet door het paard zelf kan worden aangemaakt, moet uit het voer komen. Welk soort voer bevat voldoende E-vitamine (α -Tocopherol) voor het paard?

- (a) Groene voeders**
- (b) Eiwit graanvoeders
- (c) Koolhydraatrijke graanvoeders
- (d) Elektrolyten

3.2.6 Welke van de volgende granen kan zonder verwerking worden gevoerd?

- (a) Gerst
- (b) Haver**
- (c) Maïs
- (d) Tarwe

3.2.7 Een paard moet veel ruwvoer krijgen omdat

- (a) De maag is klein
- (b) Hooi is goedkoop voer
- (c) Paarden eten voortdurend
- (d) Het zorgt ervoor dat het spijsverteringsproces efficiënt blijft werken**



- 3.2.8 Een baal hooi van goede kwaliteit is:
(a) Stofvrij
(b) Donkerbruin van kleur
(c) Warm om aan te raken
(d) Beschimmeld
- 3.2.9 Welk van de onderstaande voeders is ruwvoer?
(a) Hooi
(b) Maïs
(c) Haver
(d) Maïs
- 3.2.10 Wat is een onderdeel van het spijsverteringsstelsel?
(a) Blindedarm
(b) Long
(c) Baarmoederhals
(d) Eierstok
- 3.2.11 Hooi is gemaakt van:
(a) Stro
(b) Gras
(c) Haver
(d) Bladeren
- 3.2.12 Welk van de volgende onkruiden is giftig als het door paarden wordt gegeten?
(a) Brandnetel
(b) Gipskruid
(c) Madeliefje
(d) Jakobskruid
- 3.2.13 Een paard mag geen water krijgen:
(a) Het eerste in de ochtend
(b) Voor middernacht
(c) Na hard werken als het paard heet is
(d) Voor het voeren
- 3.2.14 Zout is belangrijk voor het paard in de zomer wanneer het
(a) Koud is
(b) Bij hard werken
(c) Op de wei staat
(d) Vaak kan rusten
- 3.2.15 Als ze de keuze hadden, hoeveel van hun tijd zouden paarden dan besteden aan eten?
(a) 10%
(b) 30%
(c) 70%
(d) 100%
- 3.2.16 Hooi kan worden geweekt met water voor het voeren om
(a) Maak het schoon
(b) De kleur verbeteren
(c) Controleer of het de juiste temperatuur is
(d) Paarden met ademhalingsproblemen te helpen



3.2.17 Welk van de volgende delen van het spijsverteringsstelsel is het langst?

- a) Duodenum
- b) Dunne darm**
- c) Rectum
- d) Grote dikke darm

3.2.18 Wat moet je direct na het veulenen voeren?

- a) Zemelen brij
- b) Hetzelfde voer als voorheen met toevoeging van zemelen
- c) Dezelfde voeding als voordien**
- d) Twee keer zoveel volume toevoer als voorheen

3.3 Stalbeheer

3.3.1 Wat is een ruïn?

- (a) Een niet gecastreerd paard jonger dan vier jaar
- (b) Een gecastreerd paard van elke leeftijd**
- (c) Een niet gecastreerd paard van elke leeftijd
- (d) Een vrouwelijk paard jonger dan vier jaar.

3.3.2 Een brede witte vlek die zich uitstrekt van tussen de ogen en langs het gezicht over de neusbeenderen wordt zo genoemd:

- (a) Een ster
- (b) Een knipje
- (c) Een bles**
- (d) Een streep

3.3.3 Bij welke van de volgende ondeugden zuigt het paard lucht naar binnen

- (a) Wegrennen
- (b) Kribbijten**
- (c) Kauwen op hout
- (d) Weven

3.3.4 Welke van de volgende vachtkleuren is de combinatie van met zwarte manen en staart?

- (a) Vos
- (b) Schimmel
- (c) Donkervos
- (d) Bruin**

3.3.5 De "snip" kleurmarkering op het hoofd is:

- (a) Een witte vlek tussen de neusgaten**
- (b) Een witte vlek op het voorhoofd
- (c) Een brede streep wit haar die langs het gezicht loopt
- (d) Een ononderbroken smalle witte vlek langs het gezicht



- 3.3.6 Hoe laat je je paard het best los op de wei?
(a) Draai hem naar de poort en laat hem los
(b) Gezicht naar het midden van het veld en laat hem los.
(c) Laat hem los voordat je het veld betreedt
(d) Loop met hem naar het midden van het veld en laat hem los
- 3.3.7 Hoe gaat een paard liggen?
(a) Met de voorbenen en de achterbenen tegelijk
(b) Met de voorhand en de achterhand tegelijk
(c) Eerst met de voorbenen
(d) Eerst met de achterbenen
- 3.3.8 De haarwervels in de vacht van paarden worden gebruikt als hulpmiddel:
(a) Identificatie
(b) Verzorging
(c) Knippen
(d) Op te zadelen
- 3.3.9 Wat is een "praam"?
(a) Een hulpmiddel om paarden rustiger te houden
(b) Schudden van de vacht
(c) Een vlieg
(d) Een parasiet
- 3.3.10 Wat is de aanbevolen maat voor een staldeur?
(a) 2m hoog en 2,1m breed [6,6ft hoog x 6,9ft breed]
(b) 1,2 m hoog en 2,4 m breed [3,9ft hoog x 7,9ft breed].
(c) 4,2 m hoog en 2,1m breed [13,8ft hoog x 6,9ft breed].
(d) 2,4 m hoog en 1,2 m breed [7,9ft hoog x 3,9ft breed].
- 3.3.11 Waarvoor zou een hoefsmid een "nietenkapper of onderkapper" gebruiken?
(a) De paardenvoeten schoonmaken
(b) Om de nagels op te tillen
(c) Om de nagels plat te maken
(d) De hoef polijsten
- 3.3.12 Een staatriem is ontworpen om te voorkomen dat het zadel wegglijdt:
(a) Achteruit
(b) Voorwaarts
(c) Zijwaarts
(d) Onder de buik
- 3.3.43 Welke van de volgende is een stalondeugd?
(a) Weven
(b) Slapen
(c) Drinken
(d) Eten





- 3.3.44 Wat is de ideale helling van de schouder van een paard?
- (a) 25 - 35 graden
 - (b) 50 - 55 graden
 - (c) 35 - 40 graden
 - (d) 45 - 50 graden**
- 3.3.45 Welke doek wordt tijdens het rijden onder het zadel gelegd?
- (a) Een deken
 - (a) Een tapijt
 - (a) Een zadeldoek**
 - (a) Een doek
- 3.3.46 Welk type omheining is de veiligste keuze voor het omheinen van paarden in een paddock?
- (a) Prikkeldraad
 - (b) Kippengaas
 - (c) Paal en draad**
 - (d) Schapendraad
- 3.3.47 In de beschrijving van het signalement van een paard is een "kous":
- (a) Een witte vlek tussen de neusgaten
 - (b) Een witte vlek die niet verder gaat dan het kogelgewricht
 - (c) Een witte vlek tussen de ogen
 - (d) Een witte vlek die doorloopt tot de knie of het spronggewricht**
- 3.3.48 Hoeveel vingers moeten er tussen de keelriem en de kaak van het paard passen bij het correct aanmeten van een hoofdstel?
- (a) 2
 - (b) 3
 - (c) 4**
 - (d) 5
- 3.3.49 Vanaf welke punten op het paard zou je meten om een deken te passen?
- (a) Van het hoogste punt van de schoft tot aan de staartaanzet
 - (b) Van de punt van de schouder tot het verste punt van de achterhand
 - (c) Van het midden van de borst tot het verste punt van de achterhand**
 - (d) Van het hoogste punt van de schoft tot de borstkas
- 3.3.50 De draf is een:
- (a) Drievoudige beweging met een zweefmoment
 - (b) Diagonale tweetakt met een zweefmoment**
 - (c) Viertakt beweging
 - (d) Viertakt met een zweefmoment



3.4 Gezondheid en welzijn

3.4.1 Ringworm wordt veroorzaakt door een:

- (a) Bacteriën
- (b) Schimmel**
- (c) Virus
- (d) Parasiet

3.4.2 Het Wobbler-syndroom beïnvloedt:

- (a) De ledematen
- (b) De ruggengraat**
- (c) De bloedsomloop
- (d) Het spijsverteringsstelsel

3.4.3 Welk gewricht maakt geen deel uit van de voorhand?

- (a) Kniegewricht**
- (b) Kogelgewricht
- (c) Schouder
- (d) Pijpbeen

3.4.4 Hoeveel wervels zitten er in de wervelkolom (ruggengraat) van een paard?

- (a) 7
- (b) 18
- (c) 45
- (d) 54**

3.4.5 Hoeveel nekervels heeft het paard?

- (a) 4
- (b) 8
- (c) 7**
- (d) 6

3.4.6 De normale ademprequentie in rust moet liggen tussen:

- (a) 16 en 32 per minuut
- (b) 10 en 16 per minuut**
- (c) 5 en 10 per minuut
- (d) 4 en 8 per minuut

3.4.7 Wat is de normale temperatuur van een volwassen paard?

- (a) 36,9 - 37,6 graden C [98,4 - 99,7 degF]
- (b) 37,2 - 38,3 graden C [99,7 - 100,8 degF]**
- (c) 38,2 - 39,5 graden C [100,8 - 103,1 degF]
- (d) 39,5 - 40,2 graden C [103,1 - 104,4 degF]

3.4.8 Op welke leeftijd krijgt een paard hoektanden?

- (a) 6-12 maanden
- (b) 2-3 jaar
- (c) 4-6 jaar**
- (d) 6-8 jaar



- 3.4.9 Op welke leeftijd wisselt een paard zijn kiezen?
- (a) 6 jaar
 - (b) 6 maanden
 - (c) 4 jaar
 - (d) Nooit**
- 3.4.10 Op welke leeftijd verschijnen de eerste tandjes bij een veulen?
- (a) Als het veulen 1 - 2 weken oud is**
 - (b) Als het veulen 3 - 4 weken oud is
 - (c) Als het veulen 5 - 6 weken oud is
 - (d) Als het veulen zes maanden is
- 3.4.11 Welke tanden worden melktanden genoemd?
- (a) De achterste kiezen
 - (b) De tijdelijke snijtanden**
 - (c) De hoektanden
 - (d) De blijvende snijtanden
- 3.4.12 Welke van de volgende beweringen is waar?
- (a) Veulens hebben bij de geboorte al enige immuniteit tegen ziekten
 - (b) Veulens zijn bij de geboorte volledig immuun voor ziekten
 - (c) Veulens hebben geen immuniteit bij de geboorte**
 - (d) Veulens hebben bij de geboorte alleen immuniteit tegen de bacteriën in de stal van de merrie
- 3.4.13 Wat is een veel voorkomende inwendige parasiet bij paarden?
- (a) Teken
 - (b) Luizen
 - (c) Lintwormen**
 - (d) Maden
- 3.4.14 Hoe vaak moeten de hoeven van een paard worden bekapt in een warm klimaat?
- (a) Eenmaal per jaar
 - (b) Alleen als het paard regelmatig wordt bewerkt
 - (c) Om de zes tot acht weken**
 - (d) Nooit als ze op natuurlijke wijze slijten
- 3.4.15 Welke van de volgende bomen zijn giftig voor paarden?
- (a) Beuken
 - (b) Taxus**
 - (c) Es
 - (d) Plataan
- 3.4.16 Weven verwijst naar:
- (a) Een paard dat herhaaldelijk zijn gewicht van de ene op de andere voorbeen verplaatst**
 - (b) Een paard dat zijn hooi over de stal verspreidt
 - (c) Een paard dat kriskras door het veld loopt
 - (d) Een paard dat rondjes draaft



- 3.4.17 Waar nodig moet het corrigeren van de voeten van een veulen beginnen bij
- (a) Zes weken oud
 - (b) Zes maanden oud
 - (c) 12 maanden oud
 - (d) 18 maanden oud
- 3.4.18 Als je het paard vasthoudt voor een dierenarts of hoefsmid, waar ga je dan staan?
- (a) Aan dezelfde kant als de dierenarts of hoefsmid
 - (b) Aan de andere kant van de dierenarts van de hoefsmid
 - (c) Recht voor het paard
 - (d) 60 cm voor het paard
- 3.4.19 Welk van de volgende insecten veroorzaakt de ziekte zomereczeem?
- (a) De paardenvlieg
 - (b) De stalvlieg
 - (c) De mug
 - (d) De mijt
- 3.4.20 Welke aandoening zou je vermoeden als je een zwart, vies ruikend, vochtig materiaal zou ontdekken in de spleten van de straal?
- (a) Mok
 - (b) Regen rot
 - (c) Rotstraal
 - (d) Gespleten hoef
- 3.4.21 De normale polsslag bij volwassen paard is:
- a) 10-20 slagen per minuut
 - b) 20-30 slagen per minuut
 - c) 30-40 slagen per minuut
 - d) 40-50 slagen per minuut
- 3.4.22 De normale ademhalingsfrequentie van een volwassen paard is:
- a) 8-10 ademhalingen per minuut
 - b) 12-16 ademhalingen per minuut
 - c) 16-18 ademhalingen per minuut
 - d) 18-22 ademhalingen per minuut



4 Sport en Stamboek Vragen

4.1 Sport

In tegenstelling tot de andere onderdelen van deze theoriebank zullen de sportvragen op de Wereldkampioenschappen niet vooraf gekend zijn door de deelnemers. Hieronder wordt echter duidelijk beschreven van welk type informatie de deelnemers op de hoogte moeten zijn om de vragen te kunnen beantwoorden. De gastheren van het wereldkampioenschap zullen de vragen voor dit onderdeel van de test samenstellen in overeenstemming met de voorbeeldvragen hieronder. De vragen die gebruikt worden in de theorietoets op wereldkampioenschappen moeten hetzelfde formaat hebben als de rest van de bank met vier meerkeuzeantwoorden (d.w.z. a, b, c en d).

Deelnemers moeten kennis hebben van:

- (i) De topklasseringen van de WBFSH Rankings van het jaar voor de Wereldkampioenschappen.
<http://www.wbfsch.org/GB/Rankings/WBFSH%20rankings.aspx>
 - a. De top **drie** stamboeken in de Eventing-, Dressuur- en Springranglijsten.
 - b. De top **drie** paarden van de toonaangevende stamboeken voor Eventing, Dressuur en Springen
 - c. De top **drie** van individuele paarden en het stamboek dat ze vertegenwoordigen (te vinden onder fokkersranglijst)
 - d. De top **drie** in de vaderranglijsten voor Eventing, Dressuur en Springen

- (ii) De meest recente Olympische Spelen. <https://www.olympic.org/>
 - a. Het jaar en de locatie (land/stad) van de meest recente Olympische Spelen en de volgende Olympische Spelen
 - b. Gouden, zilveren en bronzen medaillewinnaars individueel voor eventing, dressuur Grand Prix en springen
 - i. Naam ruiter
 - ii. Naam paard
 - iii. Land vertegenwoordigd door Ruiter
 - iv. Stamboek vertegenwoordigd door Paard
 - v. Vader van paard
 - c. Gouden, zilveren, bronzen medaillewinnaars teamranglijsten voor eventing, dressuur Grand Prix en springen
 - i. Vertegenwoordigd land

- (iii) De meest recente Wereldruiterspelen. De website verandert hiervoor. Voor 2018 is de link <https://tryon2018.com/officialresults>
 - a. Het jaar en de locatie (land/stad) van de meest recente Wereldruiterspelen.
 - b. Gouden, zilveren, bronzen medaillewinnaars individueel voor eventing, dressuur Grand Prix Special
 - i. Naam ruiter
 - ii. Naam paard
 - iii. Land vertegenwoordigd door ruiter
 - iv. Stamboek vertegenwoordigd door paard
 - v. Vader van paard
 - c. Gouden, zilveren, bronzen medaillewinnaars teamranglijsten voor eventing, dressuur Grand Prix en springen



Voorbeeldvragen (zie aanvullend document met sportinformatie samengevat in Theorie Database met antwoorden):

- 4.1.1 Welk van de volgende stamboeken was eerste (2nd of 3rd) in de meest recente FEI/WBFSH-ranglijsten voor springpaarden (of Eventingpaarden, of Dressuurpaarden)?
- 4.1.2 Wat is de naam van de hoogst genoteerde vader (2nd of 3rd) in de meest recente FEI/WBFSH Sire Rankings voor springpaarden (of Eventingpaarden, of Dressuurpaarden)?
- 4.1.3 Identificeer de top twee geplaatste (of eerste, tweede, derde geplaatste) paarden die bijdragen aan het puntentotaal van het hoogst geklasseerde stamboek in de Eventing sport (of springen, of Dressuur)?
- 4.1.4 Welke van de volgende ruiters (of paarden) was de individuele gouden medaillewinnaar op de laatste Olympische Spelen (of Wereldruiterspelen) in de sport Eventing (of springen, of dressuur)?
- 4.1.5 Welk van de volgende stamboeken vertegenwoordigde het individuele gouden (of zilveren, of bronzen) medaillewinnende paard op de laatste Wereldruiterspelen in de springsport (of eventing, of dressuur (Gr. Pr. Special))?
- 4.1.6 De meest recente Olympische Spelen (of Wereldruiterspelen) werden gehouden op welke van de volgende locaties?
- 4.1.7 Op de meest recente Wereldruiterspelen (of Olympische Spelen) welk van de volgende landen vertegenwoordigde de bronzen (of gouden, of zilveren) medaillewinnende ruiter?
- 4.1.8 Identificeer de vader van het individuele gouden (of zilveren, of bronzen) medaillewinnende paard in de Eventing sport (of springen, of Dressuur) op de meest recente Olympische Spelen (of Wereldruiterspelen) uit de volgende:
 - 4.1.8 Welke van de volgende stamboeken won de meeste individuele medailles in de drie disciplines springen, eventing en dressuur op de meest recente Olympische Spelen (of Wereldruiterspelen)?

4.2 Stamboeken

Deelnemers dienen bekend te zijn met de rascodes en stamboeklogo's in appendix één. (of 4.2.1)

- 4.2.1 Welke van de volgende rascodes staat voor een Duits (of Zweeds/ Belgisch/ Frans/ Canadees etc.) sportpaardenras?
- 4.2.2 Welke van de volgende rascodes staat NIET voor een Duits (of Belgisch) sportpaardenras?
- 4.2.3 Welke van de volgende rascodes vertegenwoordigt een stamboek dat buiten Europa is gevestigd?



INTERNATIONAL
YOUNG BREEDERS

2024 Jonge Fokkers Wereldkampioenschappen Theorie

4.2.4 Identificeer het stamboek dat wordt vertegenwoordigd door dit logo ___ uit de volgende:

4.2.5 Identificeer het stamboek dat wordt vertegenwoordigd door deze rascode uit het volgende: